



650 cc. - 4T - F 650 CS SCARVER
 2001 → 2004 (motore K14)
 650 cc. - 4T - F 650 1996 → 2003

650 cc. - 4T - F 650 ST 1994 → 2000
 650 cc. - 4T - F 650 GS 04 2000 → 2007 (motore R13)
 650 cc. - 4T - F 650 GS DAKAR 2000 → 2007



MATRICOLA	DESCRIZIONE
264 M 39	Disco guarnito
S 1771/B	Serie composta da: 7 articolo 264 M 39


MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1964 35 mm	MODIFICA Serie composta da: 1 molla di modulazione del carico (5) 1 disco guarnito da una parte (2) 8 dischi guarniti (1) 7 dischi acciaio (3) 1 dischi acciaio a denti piegati (11)
SM 48/6	Serie molle composta da: 6 articolo 264 M 46



650 cc. - 4T - G 650X CHALLENGE 2006 → 2007 (motore K15)


650 cc. - 4T - G 650X COUNTRY 2006 → 2007 (motore K15)

650 cc. - 4T - G 650X MOTO 2006 → 2007 (motore K15)




MATRICOLA	DESCRIZIONE
264 M 39	Disco guarnito
S 1771/B	Serie composta da: 7 articolo 264 M 39

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2402	MODIFICA Serie composta da: 1 molla di modulazione del carico (5) 1 disco guarnito da una parte (2) 8 dischi guarniti (1) 8 dischi acciaio (3)



- 800 cc. - 4T - F 650 GS 2008 → 2013 (motore K72)
- 800 cc. - 4T - F700 GS - 2013 → 2017 (motore K72)
- 800 cc. - 4T - F 800 R 2005 → 2011 (motore K73)
- 800 cc. - 4T - F 800 GS 2008 → 2012 (motore K72)
- 800 cc. - 4T - F 800 GS ADVENTURE 2013 → 2017 (motore K72)
- 800 cc. - 4T - F 800 ST 2007 → 2013 (motore K71)




MATRICOLA	DESCRIZIONE
264 M 39	Disco guarnito
264 M 63	Disco acciaio
264 M 43	Disco acciaio diverso spessore

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2516	Serie composta da: 9 articolo 264 M 39 8 articolo 264 M 63 1 articolo 264 M 43
S 1850/B	Serie composta da: 9 articolo 264 M 39

4

- 848 cc. - 4T - R 850 R 1999 → 2005 (motore R28)
- 848 cc. - 4T - R 850 RT 2000 → 2006 (motore R22)
- 1085 cc. - 4T - R 1100 S 1996 → 2003 (motore 259)
- 1085 cc. - 4T - R 1150 RT 2000 → 2006 (motore R22)
- 1085 cc. - 4T - R 1150 R 2000 → 2006 (motore R28)
- 1085 cc. - 4T - R 1150 Rockster 2002 → 2005 (motore R28)
- 1130 cc. - 4T - R 1150 GS - 1998 → 2003 (motore R21)
- 1130 cc. - 4T - R 1150 RS 2000 → 2004 (motore R22)
- 1130 cc. - 4T - R 1150 ADVENTURE 2001 → 2005 (motore R21)



14 M 31

14 M 42

MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 31	Monodisco completo Ø 165 mm


MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 42	MODIFICA Monodisco completo con guarnitura sinterizzata Ø 165 mm

999 cc. - 4T - S 1000 RR 2008 → 2012 (motore K 46)

999 cc. - 4T - S 1000 R 2013 (motore K 47)

999 cc. - 4T - S 1000 XR 2014 → 2015 (motore K 49)

999 cc. - 4T - HP4 2011 → 2014 (motore K 42)



MATRICOLA	DESCRIZIONE
234 M 37 166 M 72	Disco guarnito (anima acciaio) Disco guarnito
S 2652/B	Serie composta da: 9 articolo 234 M 37 1 articolo 166 M 72

MATRICOLA	DESCRIZIONE
234 M 110	VARIANTE Disco guarnito (anima ergal)
S 2652/C	Serie composta da: 9 articolo 234 M 110 1 articolo 166 M 72

6

1171 cc. - 4T - K 1200 GT 01 2002 → 2005 (motore K41)

1171 cc. - 4T - K 1200 RS 97 1996 → 2005 (motore K589)

1171 cc. - 4T - K 1200 RS 01 2002 → 2005 (motore K41)



14 M 33

MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 33	Monodisco completo Ø 180 mm

MATRICOLA	DESCRIZIONE

1171 cc. - 4T - K 1200 LT 1993 → 2008 (motore K589)



MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 34	Monodisco completo Ø 180 mm

MATRICOLA	DESCRIZIONE

8

1171 cc. - 4T - R 1200 C 1998 → 2005

1171 cc. - 4T - R 1200 CL 2003 → 2005




14 M 35

MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 35	Monodisco completo Ø 165 mm (spess. 6 mm)

MATRICOLA	DESCRIZIONE
-----------	-------------

- 900 cc. - 4T - R 900 RT USA 2005 → 2010 (motore K26)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 GS EU 2002 → 2012 (motore K 25)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 GS Adventure 2005 → 2013 (motore K 255)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 R 2005 → 2014 (motore K 27)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 RT 2003 → 2014 (motore K 26)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 ST 2003 → 2007 (motore K 28)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 S 2004 → 2006 (motore K 289)*
- 1171 cc. - 4T - HP2 Megamoto 2006 → 2008 (motore K 25H)*
- 1171 cc. - 4T - HP2 Sport 2007 → 2010 (motore K 29)*
- 1171 cc. - 4T - HP2 Enduro 2004 → 2006 (motore K 25H)*
- 1171 cc. - 4T - R Nine T 2013 → 2020 (motore K 21)*
- 1171 cc. - 4T - R Nine T Pure USA 2015 → 2020 (motore K 22)*
- 1171 cc. - 4T - R Nine T Racer 2015 → 2019 (motore K 32)*
- 1171 cc. - 4T - R Nine T Scrambler 17 2015 → 2020 (motore K 23)*
- 1171 cc. - 4T - R Nine T Urban ECE 2016 → 2020 (motore K 33)*




MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 38	Monodisco completo Ø 180 mm (spess. 6 mm)

MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 37	MODIFICA Monodisco completo Ø 180 mm con guarnitura sinterizzata

10


- 1171 cc. - 4T - R 1200 R 2013 → 2018 (motore K53)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 RS 2014 → 2018 (motore K54)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 RTW 2013 → 2018 (motore K52)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 GSW 2011 → 2016 (motore K50)*
- 1171 cc. - 4T - R 1200 GSW Adventure 2015 → 2018 (motore K50)*
- 1200 cc. - 4T - K 1200 S 2003 → 2008 (motore K 40)*
- 1200 cc. - 4T - K 1200 GT 2004 → 2008 (motore K44)*
- 1200 cc. - 4T - K 1200 R 2004 → 2008 (motore K 43)*
- 1200 cc. - 4T - K 1200 R Sport 2005 → 2007 (motore K43)*
- 1254 cc. - 4T - R 1250 GS 2017 → 2020 (motore K50)*
- 1254 cc. - 4T - R 1250 RT USA 2017 → 2020 (motore K52)*
- 1254 cc. - 4T - R 1250 GSAdventure 2017 → 2020 (motore K51)*
- 1254 cc. - 4T - R 1250 R 2017 → 2020 (motore K53)*
- 1254 cc. - 4T - R 1250 RS 2018 → 2020 (motore K54)*



MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 45/S	Disco guarnito
14 M 45/S2	Disco guarnito diverso diam. interno
14 M 47	Disco acciaio

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2446	Serie composta da: 7 articolo 14 M 45/S 1 articolo 14 M 45/S2 7 articolo 14 M 47
S 2446/B	Serie composta da: 7 articolo 14 M 45/S 1 articolo 14 M 45/S2

- 1170 cc. - 4T - R 1200 R 2013 → 2018 (motore K53)
 1170 cc. - 4T - R 1200 RS 2014 → 2018 (motore K54)
 1170 cc. - 4T - R 1200 RTW 2013 → 2018 (motore K52)
 1170 cc. - 4T - R 1200 GSW 2011 → 2016 (motore K50)
 1170 cc. - 4T - R 1200 GSW Adventure 2015 → 2018 (motore K50)
 1200 cc. - 4T - K 1200 S 2003 → 2008 (motore K 40)
 1200 cc. - 4T - K 1200 GT 2004 → 2008 (motore K44)
 1200 cc. - 4T - K 1200 R 2004 → 2008 (motore K 43)
 1200 cc. - 4T - K 1200 R Sport 2005 → 2007 (motore K43)
 1254 cc. - 4T - R 1250 GS 2017 → 2020 (motore K50)
 1254 cc. - 4T - R 1250 RT USA 2017 → 2020 (motore K52)
 1254 cc. - 4T - R 1250 GS Adventure 2017 → 2020 (motore K51)
 1254 cc. - 4T - R 1250 R 2017 → 2020 (motore K53)
 1254 cc. - 4T - R 1250 RS 2018 → 2020 (motore K54)




MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2468	<p>MODIFICA</p> <p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal (3) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2468/E	<p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal (3) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>
S 2468/H	<p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal anodizzato (15) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>

12

- 1170 cc. - 4T - R 1200 R 2013 → 2018 (motore K53)
- 1170 cc. - 4T - R 1200 RS 2014 → 2018 (motore K54)
- 1170 cc. - 4T - R 1200 RTW 2013 → 2018 (motore K52)
- 1170 cc. - 4T - R 1200 GSW 2011 → 2016 (motore K50)
- 1170 cc. - 4T - R 1200 GSW Adventure 2015 → 2018 (motore K50)
- 1200 cc. - 4T - K 1200 S 2003 → 2008 (motore K 40)
- 1200 cc. - 4T - K 1200 GT 2004 → 2008 (motore K44)
- 1200 cc. - 4T - K 1200 R 2004 → 2008 (motore K 43)
- 1200 cc. - 4T - K 1200 R Sport 2005 → 2007 (motore K43)
- 1254 cc. - 4T - R 1250 GS 2017 → 2020 (motore K50)
- 1254 cc. - 4T - R 1250 RT USA 2017 → 2020 (motore K52)
- 1254 cc. - 4T - R 1250 GS Adventure 2017 → 2020 (motore K51)
- 1254 cc. - 4T - R 1250 R 2017 → 2020 (motore K53)
- 1254 cc. - 4T - R 1250 RS 2018 → 2020 (motore K54)




MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2468	<p>MODIFICA</p> <p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi acciaio (3) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2468/E	<p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal (3) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>
S 2468/H	<p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal anodizzato (15) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>

1293 cc. - 4T - K 1300 R 2007 → 2011 (motore K 43)

1293 cc. - 4T - K 1300 S 2007 → 2011 (motore K 40)

1293 cc. - 4T - K 1300 GT 2007 → 2010 (motore K 44)



MATRICOLA	DESCRIZIONE
14 M 45/S	Disco guarnito
14 M 45/S2	Disco guarnito diverso diam. interno
14 M 47	Disco acciaio


MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2446	Serie composta da: 7 articolo 14 M 45/S 1 articolo 14 M 45/S2 7 articolo 14 M 47
S 2446/B	Serie composta da: 7 articolo 14 M 45/S 1 articolo 14 M 45/S2

14

1293 cc. - 4T - K 1300 R 2007 → 2011 (motore K 43)

1293 cc. - 4T - K 1300 S 2007 → 2011 (motore K 40)

1293 cc. - 4T - K 1300 GT 2007 → 2010 (motore K 44)



MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2468	<p>MODIFICA</p> <p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi acciaio (3) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2468/E	<p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal (3) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>
S 2468/H	<p>Serie composta da: 8 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito (1/B) diverso diam. interno 7 dischi ergal anodizzato (15) 1 disco acciaio diverso spessore (4)</p>

