

PIAGGIO


FRIZIONI

VESPA

1


50 cc. - 2T - VESPA V5A1 - V5SA1 - V5B1 - V5B2 1964 → 1975

50 cc. - 2T - VESPA - N - R - SPECIAL 4M




MATRICOLA	DESCRIZIONE
C 1221	Gruppo frizione completo
88 M 97	Coppa rigida con coppia Z.67/18 (dentatura elicoidale)
88 M 79	Innesto
88 M 153	Molla rinforzata
88 M 82	Disco alloggiamento molla
88 M 64	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 68	Disco acciaio
88 M 83	Disco frontale
88 M 84	Coperchio
88 M 80	Anello elastico
88 M 190	Gruppo frizione senza coppa
S 1298	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64 2 articolo 88 M 68
S 1298/B	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64
S 1298/E	Serie omposta da: 3 articolo 88 M 64 2 articolo 88 M 68 1 articolo 88 M 153

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 139	VARIANTE 1 Disco guarnito in Surfex (anima acciaio)
S 1298/D	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139 2 articolo 88 M 68
S 1298/C	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139
S 1298/F	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139 2 articolo 88 M 68 1 articolo 88 M 153
88 M 145	VARIANTE 2 Disco con guarnitura sinterizzata
88 M 146	Disco acciaio
S 1320	Serie composta da: 3 articolo 88 M 149 2 articolo 88 M 146




50 cc. - 2T - VESPA V5A1 - V5SA1 - V5B1 - V5B2 1964 → 1975

50 cc. - 2T - VESPA - N - R - SPECIAL 4M




MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 160 88 M 161	MODIFICA 1 Disco guarnito in sughero Disco acciaio (anima alluminio)
S 1340	Serie composta da: 4 articolo 88 M 160 3 articolo 88 M 161 1 articolo 88 M 153
88 M 108	Serie composta da: 1 articolo S 1340 1 articolo 88 M 80 1 articolo 88 M 84 1 articolo 88 M 83 1 articolo 88 M 82 1 articolo 88 M 79

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 159 88 M 161	MODIFICA 2 Disco guarnito in sughero (anima acciaio) Disco acciaio
S 1350	Serie composta da: 4 articolo 88 M 159 3 articolo 88 M 161 1 articolo 88 M 153
88 M 168	Serie composta da: 1 articolo S 1350 1 articolo 88 M 80 1 articolo 88 M 84 1 articolo 88 M 83 1 articolo 88 M 82 1 articolo 88 M 79




50 cc. - 2T - VESPA PK - 1984




MATRICOLA	DESCRIZIONE
C 1441	Gruppo frizione completo
88 M 191	Coppa rigida con coppia Z 69/15 (dentatura elicoidale)
88 M 79	Innesto
88 M 153	Molla rinforzata
88 M 82	Disco alloggiamento molla
88 M 64	Disco acciaio in sughero (anima acciaio)
88 M 68	Disco acciaio
88 M 83	Disco frontale
88 M 84	Coperchio
88 M 80	Anello elastico
88 M 190	Gruppo frizione senza coppa
S 1298	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64 2 articolo 88 M 68
S 1298/B	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64
S 1298/E	Serie omposta da: 3 articolo 88 M 64 2 articolo 88 M 68 1 articolo 88 M 153

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 139	VARIANTE 1 Disco guarnito in Surfex (anima acciaio)
S 1298/D	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139 2 articolo 88 M 68
S 1298/C	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139
S 1298/F	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139 2 articolo 88 M 68 1 articolo 88 M 153
88 M 145	VARIANTE 2 Disco con guarnitura sinterizzata
88 M 146	Disco acciaio
S 1320	Serie composta da: 3 articolo 88 M 145 2 articolo 88 M 146




50 cc. - 2T - VESPA PK - 1984



MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 160 88 M 161	MODIFICA 1 Disco guarnito in sughero (anima alluminio) Disco acciaio
S 1340	Serie composta da: 4 articolo 88 M 160 3 articolo 88 M 161 1 articolo 88 M 153
88 M 108	Serie composta da: 1 articolo S 1340 1 articolo 88 M 80 1 articolo 88 M 84 1 articolo 88 M 83 1 articolo 88 M 82 1 articolo 88 M 79

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 159 88 M 161	MODIFICA 2 Disco guarnito in sughero (anima acciaio) Disco acciaio
S 1350	Serie composta da: 4 articolo 88 M 159 3 articolo 88 M 161 1 articolo 88 M 153
88 M 168	Serie composta da: 1 articolo S 1350 1 articolo 88 M 80 1 articolo 88 M 84 1 articolo 88 M 83 1 articolo 88 M 82 1 articolo 88 M 79




VESPA

5

50 cc. - 2T - VESPA PK HP

50 cc. - 2T - VESPA FL 2 1992 →




MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 97	Coppa rigida con coppia Z 67/18 (dentatura elicoidale)
88 M 204	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 205	Disco acciaio
88 M 208	Molla rinforzata

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1656	Serie composta da: 3 articolo 88 M 204 2 articolo 88 M 205 6 articolo 88 M 208
S 1656/B	Serie composta da: 3 articolo 88 M 204
SM 203/6	Serie composta da 6 articolo 88 M 208


50 cc. - 2T - VESPA PK HP

50 cc. - 2T - VESPA FL 2 1992 →



MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 206	MODIFICA 1 Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 207	
88 M 211	Molla rinforzata
88 M 208	
S 1657	Serie composta da: 4 articolo 88 M 206 3 articolo 88 M 207 6 articolo 88 M 208
S 1657/B	Serie composta da: 4 articolo 88 M 206 3 articolo 88 M 207 6 articolo 88 M 208 6 articolo 88 M 211
SM 208/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 208
SM 124/12	Serie composta da: 6 articolo 88 M 208

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 257	MODIFICA 2 Disco guarnito in Surflex (anima acciaio)
88 M 211	
88 M 208	Molla rinforzata
S 1657/C	Serie composta da: 4 articolo 88 M 257 3 articolo 88 M 207 6 articolo 88 M 208 6 articolo 88 M 211
SM 208/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 208
SM 124/12	Serie composta da: 6 articolo 88 M 208




VESPA

7


125 cc. - 2T - VESPA PK

125 cc. - 2T - VESPA PRIMAVERA - ET3 - VMA1 - VMA2 - VMB1 - V5B3 - 1964 →




MATRICOLA	DESCRIZIONE
C 1253	Gruppo frizione completo
88 M 106	Coppa elastica con coppia Z.61/24 (dentatura elicoidale)
88 M 79	Innesto
88 M 153	Molla rinforzata
88 M 82	Disco alloggiamento molla
88 M 64	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 68	Disco acciaio
88 M 83	Disco frontale
88 M 84	Coperchio
88 M 80	Anello elastico
88 M 190	Gruppo frizione senza coppa
S 1298	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64 2 articolo 88 M 68

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1298/B	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64
S 1298/E	Serie composta da: 3 articolo 88 M 64 2 articolo 88 M 68 1 articolo 88 M 153
88 M 139	VARIANTE Disco guarnito in Surfex (anima acciaio)
S 1298/D	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139 2 articolo 88 M 68
S 1298/C	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139
S 1298/F	Serie composta da: 3 articolo 88 M 139 2 articolo 88 M 68 1 articolo 88 M 153




125 cc. - 2T - VESPA PK

125 cc. - 2T - VESPA PRIMAVERA - ET3 - VMA1 - VMA2 - VMB1 - V5B3 - 1964 →



MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 160 88 M 161	MODIFICA 1 Disco guarnito in sughero (anima acciaio) Disco acciaio
S 1340	Serie composta da: 4 articolo 88 M 160 3 articolo 88 M 161 1 articolo 88 M 153
88 M 108	Serie composta da: 1 articolo S 1340 1 articolo 88 M 80 1 articolo 88 M 84 1 articolo 88 M 83 1 articolo 88 M 82 1 articolo 88 M 79


MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 159 88 M 161	MODIFICA 2 Disco guarnito in Surfex (anima acciaio) Disco acciaio
S 1350	Serie composta da: 4 articolo 88 M 159 3 articolo 88 M 161 1 articolo 88 M 153
88 M 168	Serie composta da: 1 articolo S 1350 1 articolo 88 M 80 1 articolo 88 M 84 1 articolo 88 M 83 1 articolo 88 M 82 1 articolo 88 M 79



VESPA

9


125-150 cc. - 2T - VESPA PX 1980 → 1998



MATRICOLA	DESCRIZIONE
C 1423	Gruppo frizione completo
88 M 18/R	Coppa rinforzata
88 M 23	Bicchierino
88 M 22	Molla
88 M 174	Disco con codolo e bronzina (30,8 mm)
88 M 175	Ingranaggio motore con disco chiodato (30 mm) Z 22/26
88 M 28	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 76	Disco acciaio
88 M 53	Disco guarnito in sughero da una parte (anima acciaio) (denti a T)
88 M 24	Anello elastico

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1059/C	Serie composta da: 2 articolo 88 M 28 1 articolo 88 M 53 2 articolo 88 M 76 6 articolo 88 M 22
S 1059/D	Serie composta da: 2 articolo 88 M 28 1 articolo 88 M 53
SM 207/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 22
SMB 207/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 22 6 articolo 88 M 23


125-150 cc. - 2T - VESPA PX 1980 → 1998



MATRICOLA	DESCRIZIONE
C 1423/D	VARIANTE 1 Gruppo frizione completo con coppia 88 M 195
88 M 195	Coppa temprata
88 M 23	Bicchierino
88 M 22	Molla
88 M 174	Disco con codolo e bronzina (30,8 mm)
88 M 175	Ingranaggio motore con disco chiodato (30 mm) Z 22/26
88 M 28	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 76	Disco acciaio
88 M 53	Disco guarnito in sughero da una parte (denti a T) (anima acciaio)
88 M 24	Anello elastico


MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1059/C	Serie composta da: 2 articolo 88 M 28 1 articolo 88 M 53 2 articolo 88 M 76 6 articolo 88 M 22
S 1059/D	Serie composta da: 2 articolo 88 M 28 1 articolo 88 M 53
SM 207/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 22
SMB 207/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 22 6 articolo 88 M 23

125-150 cc. - 2T - VESPA PX 1980 → 1998




MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 137	VARIANTE 2 Disco guarnito in Surfex (anima acciaio)
88 M 138	
S 1287/B	Serie composta da: 2 articolo 88 M 137 1 articolo 88 M 138 2 articolo 88 M 76 6 articolo 88 M 22

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 28	VARIANTE 3 Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 27	
S 1287/C	Serie composta da: 2 articolo 88 M 28 1 articolo 88 M 27 2 articolo 88 M 76 6 articolo 88 M 22




125-150 cc. - 2T - VESPA PX 1980 → 1998



MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 171	MODIFICA 1 Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 172	Disco acciaio
88 M 53	Disco guarnito da una parte in sughero (denti a T) (anima acciaio)
88 M 173	Molla rinforzata
S 1389	Serie rinforzata composta da: 3 articolo 88 M 171 1 articolo 88 M 53 3 articolo 88 M 172 6 articolo 88 M 173
SM 213/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 173


MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 247	MODIFICA 2 Disco guarnito in Surfex (anima acciaio)
88 M 259	Disco guarnito da una parte in Surfex (denti a T) (anima acciaio)
S 1916	Serie composta da: 3 articolo 88 M 247 1 articolo 88 M 259 3 articolo 88 M 172 6 articolo 88 M 178
SM 213/6	Serie composta da: 6 articolo 88 M 173



VESPA

13


125-150 cc. - 2T - VESPA PX 1980 → 1998



MATRICOLA	DESCRIZIONE
	MODIFICA 3
88 M 166	Ingranaggio motore Z.26/23 con disco chiodato
88 M 167/D	Coperchio
88 M 167/E	Molla
88 M 167/B	Corona elastica Z.64 (dentatura diritta)
88 M 167/C	Coperchio
88 M 43/E	Ribattini


MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1495	Serie rinforzata composta da: 1 articolo 88 M 166 1 articolo 88 M 167/D 6 articolo 88 M 167/E 1 articolo 88 M 167/B 1 articolo 88 M 167/C 6 articolo 88 M 43/E

200 cc. - 2T - VESPA PX 200 E → 1998




MATRICOLA	DESCRIZIONE
C 1405	Gruppo frizione completo
88 M 147	Coppa
88 M 23	Bicchierino
88 M 22	Molla
88 M 148	Disco conduttore con codolo e bronzina
88 M 154	Ingranaggio motore Z.26/23 con disco chiodato
88 M 155	Disco acciaio guarnito in sughero
88 M 156	Disco guarnito da una parte in sughero (denti a T) (anima acciaio)
88 M 103	Disco acciaio
88 M 41	Anello elastico
S 1056/F	Serie composta da: 2 articolo 88 M 155 1 articolo 88 M 156 2 articolo 88 M 103 7 articolo 88 M 22
S 1056/C	Serie composta da: 2 articolo 88 M 155 1 articolo 88 M 156

MATRICOLA	DESCRIZIONE
	VARIANTE
88 M 50	Disco guarnito in Surfex (anima acciaio)
88 M 52	Disco guarnito in Surfex da una parte (denti a T) (anima acciaio)
S 1056/E	Serie composta da: 2 articolo 88 M 50 1 articolo 88 M 52 2 articolo 88 M 103 7 articolo 88 M 22
SM 207/7	Serie composta da: 7 articolo 88 M 22
SMB 207/7	Serie composta da: 7 articolo 88 M 22 7 articolo 88 M 23




200 cc. - 2T - VESPA PX 200 E → 1998



MATRICOLA	DESCRIZIONE
	MODIFICA 1
C 1405/E	Gruppo frizione completo modificato
88 M 196	Coppa temprata
88 M 23	Bicchierino
88 M 22	Molla
88 M 148	Disco conduttore con codolo e bronzina
88 M 154	Ingranaggio motore Z.26/23 con disco chiodato
88 M 155	Disco acciaio guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 156	Disco guarnito da una parte in sughero (denti a T) (anima acciaio)
88 M 103	Disco acciaio
88 M 41	Anello elastico

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1056/F	Serie composta da: 2 articolo 88 M 155 1 articolo 88 M 156 2 articolo 88 M 103 7 articolo 88 M 22
S 1056/C	Serie composta da: 2 articolo 88 M 155 1 articolo 88 M 156
SM 207/7	Serie composta da: 7 articolo 88 M 22
SMB 207/7	Serie composta da: 7 articolo 88 M 22 7 articolo 88 M 23


200 cc. - 2T - VESPA PX 200 E → 1998



MATRICOLA	DESCRIZIONE
	MODIFICA 2
C 1405/F	Gruppo frizione completo modificato
88 M 196	Coppa temprata
88 M 23	Bicchierino
88 M 173	Molla rinforzata
88 M 148	Disco conduttore con codolo e bronzina
88 M 154	Ingranaggio motore Z.26/23 con disco chiodato
88 M 164	Disco acciaio guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 156	Disco guarnito in sughero da una parte (anima acciaio) (denti a T)
88 M 165	Disco acciaio
88 M 41	Anello elastico

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1378	Serie composta da: 3 articolo 88 M 164 3 articolo 88 M 165 1 articolo 88 M 156 7 articolo 88 M 173
SM 213/7	Serie composta da: 7 articolo 88 M 173
SMB 213/7	Serie composta da: 7 articolo 88 M 173 7 articolo 88 M 23

200 cc. - 2T - VESPA PX 200 E




MATRICOLA	DESCRIZIONE
	GRUPPO MODIFICATO
C 1405/D	Gruppo frizione completo modificato
88 M 196	Coppa temprata
88 M 23	Bicchierino
88 M 173	Molla rinforzata
88 M 148	Disco conduttore con codolo e bronzina
88 M 187	Ingranaggio motore con pignone Z.23/26 con disco chiodato
88 M 197	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 156	Disco guarnito da una parte in sughero (anima acciaio) (denti a T)
88 M 165	Disco acciaio bombato
88 M 41	Anello elastico
88 M 167/B	Corona elastica Z.64 a denti diritti
88 M 167/C	Coperchio
88 M 167/D	Coperchio
88 M 167/E	Molla
88 M 43/E	Ribattino

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 1416	Serie composta da: 1 articolo 88 M 187 1 articolo 88 M 167/D 6 articolo 88 M 167/E 1 articolo 88 M 167/B 1 articolo 88 M 167/C 6 articolo 88 M 43/E
S 1056/H	Serie composta da: 3 articolo 88 M 197 3 articolo 88 M 165 1 articolo 88 M 156 7 articolo 88 M 173
S 1416/B	Serie composta da: 1 articolo 88 M 187 1 articolo 88 M 167/D 6 articolo 88 M 167/E 1 articolo 88 M 167/B 1 articolo 88 M 167/C 6 articolo 88 M 43/E
S 1416/C	Serie composta da: 1 articolo 88 M 167/D 6 articolo 88 M 167/E 1 articolo 88 M 167/C 6 articolo 88 M 43/E

125-150-200 cc. - 2T - PX 1998 → 2013 MILLENIUM


125-150-200 cc. - 2T - COSA 2 1992 → 1995




MATRICOLA	DESCRIZIONE
	MODIFICA
88 M 251	Disco guarnito da una parte in sughero (anima acciaio)
88 M 252	Disco guarnito in sughero (anima acciaio)
88 M 253	Disco acciaio
88 M 250	Disco acciaio
88 M 273	Disco acciaio

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2156	Serie composta da: 4 articolo 88 M 252 1 articolo 88 M 251 3 articolo 88 M 253 1 articolo 88 M 250 1 articolo 88 M 273

ELENCO DELLE COPPE Ø 115 CON INGRANAGGI PER VESPA



Con dentatura elicoidale



Con dentatura diritta

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 81	Coppa elastica con coppia Z.63/22 (dentatura elicoidale)
88 M 97	Coppa rigida con coppia Z.67/18 (dentatura elicoidale)
88 M 104	Coppa rigida con coppia Z.69/14 (dentatura elicoidale)
88 M 105	Coppa rigida con coppia Z.63/22 (dentatura elicoidale)
88 M 106	Coppa elastica con coppia Z.61/24 (dentatura elicoidale)
88 M 130	Coppa rigida con coppia Z.61/24 (dentatura elicoidale)
88 M 191	Coppa rigida con coppia Z.69/15 (dentatura elicoidale)

MATRICOLA	DESCRIZIONE
88 M 131	Coppa elastica con coppia Z.69/27 (dentatura diritta)
88 M 140	Coppa rigida con coppia Z.72/24 (dentatura diritta)
88 M 142	Coppa elastica con coppia Z.68/29 (dentatura diritta)
88 M 143	Coppa elastica con coppia Z.72/24 (dentatura diritta)
88 M 213	Coppa elastica con coppia Z.67/21 (dentatura diritta)
88 M 214	Coppa elastica con coppia Z.76/21 (dentatura diritta)